



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
001/2025

O Município de Santana-BA através da Secretaria de Saúde, torna público o aviso de cotação de preços com objetivo de adquirir medicamentos para a manutenção do Hospital Municipal Dr. Francisco Flôres .Os interessados em apresentar proposta de preços, deverão enviá-las para o e-mail compras.santana2025@hotmail.com. Prazo até 09 de janeiro de 2025. Santana, 06 de janeiro de 2025. Lucineide Souza Teixeira Silva – Secretaria Municipal de Compras e Abastecimento.



Todos os campos são de preenchimento obrigatório		
Razão Social		
CNPJ		
Endereço		
Telefone/Fax		
E-mail		
ME/EPP () SIM () NÃO		
Dados do signatário - para assinatura do contrato		
Nome	Cargo	
Nacionalidade	Identidade	CPF

PROPOSTA COMERCIAL

Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos para atender necessidade do Município de Santana-BA

MATERIAIS E INSUMOS PARA HOSPITAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T/ANO	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1.	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA (ESPATULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO PCT C/ 100 UND.	PCT	18			
2.	ÁLCOOL 70° LIQUIDO INDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REMOVE COM FACILIDADE AS SUJEIRAS MAIS RESISTENTES. ESPECIFICAÇÕES: INFLAMÁVEL NÃO TÓXICO SECA RÁPIDO. FRASCO DE 1 LITRO.	FR	150			



3.	<p>ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR. UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTI-SEPSIA DA PELE ALÉM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO. É RECOMENDADO COM GAZE PARA UTILIZAÇÃO EM FERIMENTOS. O ALGODÃO HIDRÓFILO É BASTANTE ABSORVENTE, DEVIDO AO TRATAMENTO ESPECIAL QUE É DADO ÀS FIBRAS DE ALGODÃO. INDICADO PARA USO HOSPITALAR EM CURATIVOS, ASSEPSIAS OU COMO ABSORVENTE DE SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS. MACIO E ABSORVENTE; INDICADO PARA SECAR OS DENTES DO PACIENTE E ASSEPSIAS; ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS.</p>	RL	30			
4.	<p>ATADURA DE CREPE 18 FIOS CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALGODÃO, SÃO REUTILIZÁVEIS, DESDE QUE MANTIDAS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS; USO: TERAPIA COMPRESSIVA, APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS E NA PREVENÇÃO CONTRA CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS; ESTERILIZAÇÃO: PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, FEIXE DE ELÉTRONS OU RAIOS GAMA; IMOBILIZAÇÃO; COMPRESSÃO; PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS; PROTEÇÃO DE CURATIVO CONTÉM 6 UNIDADE DE</p>	PCT	240			
	<p>1,80M EM REPOUSO; 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA-ABSORVENTE; FORMATO: ROLO; TAMANHO: 15CM X 1,8M (4,5 MT ESTICADO); DERMATOLOGICAMENTE TESTADO NÃO ESTÉRIL.</p>					



5.	CAIXA P/ PERFUROCORTANTE (TIPO DESCARTÁVEL) - COLETOR COM FINALIDADE DE USO PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES PROVENIENTES DE HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CLINICA DE ESTÉTICA, FARMÁCIAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, OU SEJA, RESÍDUOS PERFURANTES, CORTANTES E INFECTANTES ELIMINADOS DE FORMA SEGURA. CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO (CAIXA EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO (CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL. TAMANHO: 13 LITROS.	UND	60			
6.	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML DESENVOLVIDO PARA A COLETA E MENSURAÇÃO DE URINA, POSSUI CAPACIDADE PARA 2000 ML.	UND	90			
7.	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5 C/13 FIOS FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. TAMANHO 7,5X7,5CM. NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500.	PCT	480			
8.	EQUIPO MACRO C/ CÂMARA GRADUADA (BURETA) - CONECTOR MACHO TIPO LUER LOCK; CÂMARA DE GOTEJAMENTO MACROGOTAS; BURETA DE 150ML; DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO; PINÇA ROLETA CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL; PONTA PERFURANTE COM TAMPA NA PONTA; LIVRE DE PIROGÊNICOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS.	UND	300			



9.	ESCOVA CERVICAL PACOTE COM 100 -SEM PONTA PROTEGIDA; COMPOSTA DE HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO COM 2 CM DE COMPRIMENTO, NO TOTAL 18 CM. AS CERDAS SÃO DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS DA BASE AO ÂPICE, TENDO DIÂMETRO MAIOR, DETERMINADO PELAS CERDAS DA BASE DO CONE, DE 0,7 CM E O DIÂMETRO MENOR, CORRESPONDENTE ÀS CERDAS DO	PCT	30			
	ÂPICE DO CONE, DE 0,5 CM.					
10.	ESPARADRAPO 10CM X4,5 MTS – TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE; COM RESINAS ACRÍLICAS ESPECIAIS E RECOBERTO COM ADESIVOS À BASE DE BORRACHA NATURAL, RESINAS E ÓXIDO DE ZINCO.	UND	90			
11.	FITA DE AUTOCLAVE 19MMX30M	RL	30			
12.	GEL CONDUTOR PARA EXAMES ECG – GEL CLÍNICO UTILIZADO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA CONDUZIR IMPULSOS ELÉTRICOS DE APARELHOS COMO ULTRASSOM DE IMAGEM (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER E ESTÉTICA (ALTA E BAIXA POTÊNCIA), DESFIBRILADORES, TENS E FES, LASER, LUZ INTENSA PULSADA (LIP), BISTURIS ELÉTRICOS E QUALQUER APARELHO DE ELETROTHERAPIA QUE UTILIZE GEL PARA MEIO DE CONTATO. RECIPIENTE EM PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROS	GL	06			
13.	JELCO Nº 18 – CATETER INTRAVENOSO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1- ANGULADO E TRIFACETADO; CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO COM MICRO ESTRIAS.	UND	300			



14.	JELCO Nº 20 – CATETER INTRAVENOSO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO; CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO COM MICRO ESTRIAS.	UND	300			
15.	JELCO Nº 22 – CATETER INTRAVENOSO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO; CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO COM MICRO ESTRIAS.	UND	480			
16.	JELCO Nº 24 – CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO; CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO COM MICRO ESTRIAS.	UND	480			
17.	LÂMINA 26X76 FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	60			
18.	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 ESTÉRIL; DESCARTÁVEL E DE USO	CX	18			
	ÚNICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; COMPRIMENTO: 51MM ALTURA: 10MM CX COM 100 UND					
19.	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 UND	CX	90			
20.	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/ 100 UND	CX	30			
21.	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P C/ 100 UND	CX	30			
22.	LUVA ESTÉRIL LÁTEX Nº 7,5 COM PÓ	PR	120			
23.	LUVA ESTÉRIL LÁTEX Nº 8,0 COM PÓ	PR	120			
24.	LUVA ESTÉRIL LÁTEX Nº 7,0 COM PÓ	PR	120			
25.	FIO DE SUTURA NYLON 3.0	CX	06			
26.	FIO DE SUTURA NYLON 4.0	CX	06			
27.	FIO DE SUTURA CATGUT 3.0	CX	06			



28.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30X100 BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO. COM 60GRS/CM ² , COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMALDEÍDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO.	UND	06			
29.	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 1.000 FLS	PCT	72			
30.	SCALP N.º 21 - SCALP INTRAVENOSO COM ASAS, CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL E PVC ESTÉRIL ATÓXICO E APIROGÊNICO TUBO TRANSLÚCIDO MÉDIA DE 30CM.	UND	150			
31.	SCALP N.º 23 - SCALP INTRAVENOSO COM ASAS, CONSTITUÍDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL E PVC ESTÉRIL ATÓXICO E APIROGÊNICO TUBO TRANSLÚCIDO MÉDIA DE 30CM.	UND	150			
32.	SERINGA 05 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	600			
33.	SERINGA 10 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	600			
34.	SERINGA 20 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	300			
35.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18	UND	30			
36.	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N° 12	UND	30			
37.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 100ML	FR	600			
38.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - SISTEMA	FR	600			
	FECHADO BOLSA CONTENDO 250ML					
39.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 500ML	FR	600			
40.	SORO GLICOFISIOLÓGICO - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 500 ML	FR	480			
41.	SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 250 ML	FR	300			



42.	SORO GLICOSADO 5%- SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 500 ML	FR	360			
43.	SORO MANITOL 20% - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 250 ML	FR	60			
44.	SORO RINGER C/ LACTATO - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 250 ML	FR	30			
45.	SORO RINGER C/ LACTATO - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 500 ML	FR	30			
46.	SORO RINGER SIMPLES - SISTEMA FECHADO BOLSA CONTENDO 500ML	FR	60			
47.	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	PT	60			
48.	ELETRODO ECG ADESIVO ADULTO/INFANTIL	PT	120			
49.	PELICULA IMAGEM LASER DRYVIEW DVE CARESTREAM 5700 20X25 CM	CX	12			
VALOR TOTAL:						

MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T/ANO	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
50.	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG / 5 ML	AMP	300			
51.	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMP	300			
52.	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMP	300			
53.	DEXAMETASONA 2 MG/ML	AMP	240			
54.	DEXAMETASONA 4 MG/ML	AMP	360			
55.	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3 ML	AMP	360			
56.	LIDOCAÍNA 2% GELEIA 30G	TB	30			
57.	LIDOCAÍNA 2% S/V 20 ML	FR	60			
58.	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50 ML	FR	06			
59.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400 G	PT	30			
60.	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMP	120			
61.	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AMP	60			
62.	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG 4 ML	AMP	240			
63.	DICLOFENACO DE SÓDICO 75MG/ML	AMP	240			
64.	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	AMP	120			
65.	EPINEFRINA 1MG/ML	AMP	60			
66.	GENTAMICINA 40 MG	AMP	120			
67.	GLICOSE HIPERTONICA 25%	AMP	300			
68.	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/5ML	FR	60			
69.	FUROSEMIDA 10 MG/ML	AMP	120			



70.	HIDROCORTISONA 100 MG EV/IM	AMP	120			
71.	HIDROCORTISONA 500 MG EV/IM	AMP	180			
72.	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	300			
73.	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	150			
74.	SALBUTAMOL IV	AMP	60			
75.	VITAMINA K1 10MG/ML	AMP	150			
76.	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML	AMP	120			
77.	DIPIRONA 1G	AMP	480			
78.	DOBUTAMINA 12,5MG/ML	AMP	60			
79.	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	AMP	180			
80.	CEFTRIAXONA 1 G EV/IM	AMP	180			
81.	CEFALOTINA 1G	AMP	180			
82.	CETOPROFENO 100 MG EV/IM	AMP	600			
83.	ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	AMP	180			
84.	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500 MG/ML	AMP	180			
85.	ACIDO TRANEXANICO 250MG/ML	AMP	120			
86.	ADENOSINA 3MG/ML	AMP	60			
87.	AMIODARONA 50MG/ML	AMP	60			
88.	AMPICILINA 500 MG	AMP	180			
89.	AMPICILINA 1 G	AMP	180			
90.	CEFEPIMA 1G	AMP	180			
91.	PIPERACICLINA SÓDICA + TAZOBACTAN 4G + 0,5G	AMP	150			
92.	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML	AMP	240			
93.	NEOMICINA POMADA 5 MG/G	UND	60			
94.	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA	UND	30			
95.	DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML	UND	300			
96.	DIPIRONA 1 G COMPRIMIDO	CX	60			
97.	PARACETAMOL 750 MG	CX	60			
98.	PARACETAMOL GOTAS	UND	300			
99.	IBUPROFENO GOTAS	UNID	180			
100.	CAPTOPRIL 50 MG	CX	12			
101.	OLÉO MINERAL 100 ML	UND	60			
102.	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + SÓDIO MONOBÁSICO (FLEET ENEMA)	CX	60			
VALOR TOTAL:						

Prazo de Entrega:

- Os bens deverão ser entregues, não ultrapassado o limite de 02 (dois) dias úteis, contados da retirada da(s) respectiva(s) Autorização de Fornecimento.



- Os itens serão entregues no seguinte endereço: Rua 25 de Abril, Centro, Santana Lúcia, /BA, CEP 47.700-000.

Declaro ter pleno conhecimento de que a proposta acima especificada se encontra de acordo com o solicitado e inclui em seu preço final todas as despesas inerentes autorizações, certificações, tributos, encargos, custos financeiros, deslocamento ao local de entrega dos bens/serviços e demais ônus que porventura possam incidir sobre a contratação.

Validade proposta 60 (sessenta) dias.

_____, ____ de _____ de 2025.

Assinatura, Identificação do proponente e Carimbo.