

PROCEDIMENTO 01/2025

EDITAL 01/2025

INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL (REURB-S)

“Dispõe sobre regularização fundiária urbana de interesse social de imóveis situado no Loteamento/Bairro Ampliação do Santo André, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** aos terceiros eventualmente interessados e, especialmente aos confrontantes não localizados e de recusa a citação pessoal, a substância do Edital 001/2025, a regularização de unidades imobiliárias individuais em núcleos urbano consolidados, abarcados pelo Loteamento/Bairro Ampliação do Santo André, nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Decreto Municipal nº 514/2019.

1 DOS TITULARES DE DO MÍNIO

1.1. Discriminação dos ocupantes titulares: Os indivíduos considerados ocupantes, conforme a definição do artigo 11, inciso VIII da Lei Federal nº 13.465/2017, que possuem titularidade de domínio sobre as áreas em questão, passarão por um processo de discriminação. Este processo se baseará na tipologia de localização, incluindo informações como nome próprio, loteamento/bairro, rua, número, matrícula do núcleo urbano, assim como, do imóvel (quando aplicável), confrontante, e memorial descritivo georreferenciado do lote. A referida discriminação será realizada pela Comissão Municipal de Regularização Fundiária, levando em consideração as informações coletadas por meio de entrevistas e trabalhos de campo. Importante destacar o diligente processo de elaboração dos pareceres sociais, nos quais é constatado que os requerentes se enquadram no perfil de baixa renda, além de atender aos requisitos estabelecidos pela legislação da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S). Esses procedimentos foram iniciados com base em requerimentos devidamente datados e assinados pela Comissão, e pelos beneficiários, e também quando da aplicação de técnicas e/ou capacitações profissionais para elaborar a documentação pertinente. Segue a descrição dos beneficiários, e dos respectivos imóveis:

BENEFICIÁRIO:	Núbia Arlete de Araújo Costa	IDENTIFICADOR:	ID 01
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	176
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	206,27

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427109,53 m** e **E 738113,48**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°22'26,82"** e **10,13 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427104,87 m** e **E 738122,48 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "I"**, com os seguintes azimute plano e distância: **206°07'37,96"** e **20,48 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427086,48 m** e **E 738113,46 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "J"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°05'21,08"** e **10,09**

m; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427091,23 m** e **E 738104,56 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "K"**, com os seguintes azimute plano e distância: **25°59'9,86"** e **20,36 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427109,53 m** e **E 738113,48 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculados nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Jaciara Oliveira Felix Rocha	IDENTIFICADOR:	ID 02
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	08
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	190,32	ÁREA LOTE (m²):	186,8

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P03**, de coordenadas **N 8427102,35 m** e **E 738170,05**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°23'50,45"** e **18,88 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427093,37 m** e **E 738186,66 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°47'52,91"** e **10,14 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427084,02 m** e **E 738182,73 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **299°21'3,97"** e **18,77 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427093,22 m** e **E 738166,37 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°57'9,82"** e **9,84 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427102,35 m** e **E 738170,05**. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculados nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Jessica Souza de Araújo	IDENTIFICADOR:	ID 03
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	35
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	118,17	ÁREA LOTE (m²):	167,32

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P07**, de coordenadas **N 8427159,95 m** e **E 738082,46**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **104°54'24,81"** e **1,53 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427159,56 m** e **E 738083,94 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **106°21'34,26"** e **6,46 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427157,74 m** e **E 738090,14 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°02'51,91"** e **8,31 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427149,93 m** e **E 738087,29 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **199°59'23,97"** e **7,11 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427143,25 m** e **E 738084,86 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°03'7,50"** e **6,39 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427137,25 m** e **E 738082,67 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°56'3,40"** e **8,05 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427141,02 m** e **E 738075,56 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **20°01'1,51"** e **20,15 m**; até o vértice **P07**, de coordenadas **N 8427159,95 m** e **E**

738082,46 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Carla Ribeiro Lima da Silva	IDENTIFICADOR:	ID 04
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	45
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	74,46	ÁREA LOTE (m²):	170,49

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427149,98 m** e **E 738087,31**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **110°33'22,45"** e **14,10 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427145,03 m** e **E 738100,51 m**; deste, segue confrontando com **RUA VITORIA**, com os seguintes azimute plano e distância: **216°21'49,88"** e **15,40 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427132,63 m** e **E 738091,38 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°56'33,32"** e **9,86 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427137,25 m** e **E 738082,67 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **20°01'48,87"** e **13,55 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427149,98 m** e **E 738087,31 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Maria José Lionel de Lucena	IDENTIFICADOR:	ID 05
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	65
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	89,41	ÁREA LOTE (m²):	319,75

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P06**, de coordenadas **N 8427085,85 m** e **E 738079,05**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°11'10,59"** e **30,51 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427071,44 m** e **E 738105,94 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **208°31'8,21"** e **10,49 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427062,22 m** e **E 738100,93 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°14'1,91"** e **6,31 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427065,20 m** e **E 738095,37 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°14'1,91"** e **4,13 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427067,16 m** e **E 738091,73 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°14'53,61"** e **19,95 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427076,60 m** e **E 738074,16 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **27°51'47,19"** e **10,46 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427085,85 m** e **E 738079,05 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de

referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Alessandra Silva	IDENTIFICADOR:	ID 06
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	S/N
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	128,06

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427062,88 m** e **E 738202,58**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°45'50,29"** e **4,92 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427060,59 m** e **E 738206,93 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "O"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°31'20,06"** e **25,79 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427036,44 m** e **E 738197,89 m**; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: **289°47'40,21"** e **4,93 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427038,11 m** e **E 738193,25 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "N"**, com os seguintes azimute plano e distância: **20°38'0,29"** e **26,47 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427062,88 m** e **E 738202,58 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Poliana Souza Nascimento Neves	IDENTIFICADOR:	ID 07
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	48
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	174,18	ÁREA LOTE (m²):	258,44

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P05**, de coordenadas **N 8427111,91 m** e **E 738047,82**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°46'2,49"** e **30,27 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427097,81 m** e **E 738074,60 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **208°06'54,56"** e **7,11 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427091,54 m** e **E 738071,25 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°46'23,26"** e **14,64 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427098,36 m** e **E 738058,30 m**; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: **209°03'16,57"** e **2,78 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427095,93 m** e **E 738056,95 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°29'29,39"** e **15,49 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427103,08 m** e **E 738043,21 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **27°34'6,00"** e **9,96 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427111,91 m** e **E 738047,82 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Pedro Ezequiel dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 08
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	68
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	89,3	ÁREA LOTE (m²):	100,84
MATRÍCULA:	29.217	LOTE:	5,15m² do lote 06
		QUADRA:	F

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P05**, de coordenadas **N 8427089,74 m** e **E 738053,51**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°48'37,34"** e **14,78 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427082,84 m** e **E 738066,59 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **207°39'36,80"** e **6,79 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427076,83 m** e **E 738063,44 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°48'15,28"** e **9,93 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427081,46 m** e **E 738054,66 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°47'25,56"** e **5,02 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427083,80 m** e **E 738050,22 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **29°00'36,96"** e **6,79 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427089,74 m** e **E 738053,51 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Ronaldo Santos Souza	IDENTIFICADOR:	ID 09
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	110
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	83,62	ÁREA LOTE (m²):	116,63

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427092,93 m** e **E 738186,48**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°10'47,75"** e **11,67 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427087,60 m** e **E 738196,86 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°00'18,37"** e **10,15 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427078,12 m** e **E 738193,22 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **299°21'18,58"** e **12,04 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427084,02 m** e **E 738182,73 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°49'30,11"** e **9,67 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427092,93 m** e **E 738186,48 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Almira Coelho dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 10
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	440

ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	124,04	ÁREA LOTE (m²):	297,6
------------------------------	--------	------------------------	-------

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427074,62 m** e **E 738180,31**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°40'48,79"** e **9,88 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427070,03 m** e **E 738189,06 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°32'27,51"** e **30,23 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427041,91 m** e **E 738177,96 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°03'32,17"** e **9,95 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427046,59 m** e **E 738169,18 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°39'24,36"** e **30,16 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427074,62 m** e **E 738180,31 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	José Souza Filho	IDENTIFICADOR:	ID 11
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	111
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	175,68	ÁREA LOTE (m²):	338,06

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8427074,19 m** e **E 738107,44**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°54'44,27"** e **9,89 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427069,56 m** e **E 738116,18 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **207°32'25,20"** e **33,63 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427039,74 m** e **E 738100,63 m**; deste, segue confrontando com **RUA VINTE DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°49'21,21"** e **9,95 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427044,23 m** e **E 738091,75 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **27°01'22,53"** e **20,20 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427062,22 m** e **E 738100,93 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **28°32'28,22"** e **10,49 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427071,44 m** e **E 738105,94 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **28°36'37,67"** e **3,13 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427074,19 m** e **E 738107,44 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Elza Pereira dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 12
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	135
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	108,87	ÁREA LOTE (m²):	139,45

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8427047,16 m** e **E 738124,44**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **114°52'42,55"** e **8,00 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427043,79 m**

e **E 738131,70 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **206°11'45,18"** e **17,53 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427028,06 m** e **E 738123,96 m**; deste, segue confrontando com **RUA VINTE DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°09'56,11"** e **8,00 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427031,59 m** e **E 738116,78 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°11'45,18"** e **17,35 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427047,16 m** e **E 738124,44 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Cilcio Fagno Neco Costa	IDENTIFICADOR:	ID 13
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	86
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	60,4	ÁREA LOTE (m²):	152,34

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427070,03 m** e **E 738189,06**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°59'54,34"** e **5,01 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427067,68 m** e **E 738193,48 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°16'51,26"** e **30,25 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427039,49 m** e **E 738182,50 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°03'33,78"** e **5,14 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427041,91 m** e **E 738177,96 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°32'27,51"** e **30,23 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427070,03 m** e **E 738189,06 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Valdenito Pereira Alves	IDENTIFICADOR:	ID 14
LOGRADOURO:	Rua Sem Denominação	NÚMERO:	265
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	141,61	ÁREA LOTE (m²):	298,62

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P06**, de coordenadas **N 8426986,35 m** e **E 738144,78**; deste, segue confrontando com **RUA SEM DENOMINAÇÃO**, com os seguintes azimute plano e distância: **114°01'35,42"** e **10,00 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8426982,28 m** e **E 738153,91 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°47'27,54"** e **30,31 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8426954,14 m** e **E 738142,66 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **295°11'51,11"** e **4,84 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8426956,20 m** e **E 738138,28 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **295°12'29,21"** e **4,97 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8426958,32 m** e **E 738133,78 m**; deste, segue

confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°24'42,07"** e **11,00 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8426968,56 m** e **E 738137,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°26'8,41"** e **19,11 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8426986,35 m** e **E 738144,78 m**, encerrando esta descrição.

Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Mateus Oliveira Medeiros	IDENTIFICADOR:	ID 15
LOGRADOURO:	Rua Mario Pereira dos Santos (Antiga Rua E)	NÚMERO:	S/N
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	104,22	ÁREA LOTE (m²):	113,46
MATRÍCULA:	1.083	LOTE:	101,16 m² do lote 04
		QUADRA:	N

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427166,71 m** e **E 738170,74**; deste, segue confrontando com **RUA E**, com os seguintes azimute plano e distância: **105°16'51,91"** e **5,81 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427165,18 m** e **E 738176,34 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **189°59'12,68"** e **18,86 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427146,61 m** e **E 738173,07 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **282°37'9,56"** e **6,18 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427147,96 m** e **E 738167,04 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **11°09'46,60"** e **19,11 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427166,71 m** e **E 738170,74 m**, encerrando esta descrição.

Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Gilson Pereira da Silva	IDENTIFICADOR:	ID 16
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	175
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	130,69	ÁREA LOTE (m²):	222,63

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P02**, de coordenadas **N 8427031,78 m** e **E 738156,44**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°10'5,31"** e **10,97 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427026,94 m** e **E 738166,29 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **199°26'24,13"** e **7,75 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427019,63 m** e **E 738163,71 m**; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: **202°28'35,27"** e **12,29 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427008,27 m** e **E 738159,01 m**; deste, segue confrontando com **RUA VINTE DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°08'48,41"** e **11,34 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427013,62 m** e **E 738149,01 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°15'5,33"** e **19,62 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N**

8427031,78 m e E 738156,44 m, encerrando esta descrição.

Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Lenice Oliveira dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 17
LOGRADOURO:	Rua Sem Denominação	NÚMERO:	245
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	135,05	ÁREA LOTE (m²):	308,68

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8426977,90 m e E 738163,95**; deste, segue confrontando com **RUA SEM DENOMINAÇÃO**, com os seguintes azimute plano e distância: **113°12'22,43"** e **9,85 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8426974,02 m e E 738173,00 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°40'22,06"** e **31,02 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8426945,00 m e E 738162,05 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **295°14'12,42"** e **6,30 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8426947,69 m e E 738156,35 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **295°16'27,92"** e **3,92 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8426949,36 m e E 738152,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°20'22,73"** e **30,64 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8426977,90 m e E 738163,95 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	João Fernandes dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 18
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	183
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	124,32	ÁREA LOTE (m²):	149,72

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P03**, de coordenadas **N 8427028,47 m e E 738172,24**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **111°34'46,39"** e **5,98 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427026,27 m e E 738177,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°52'14,97"** e **24,92 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427002,98 m e E 738168,92 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°02'24,55"** e **6,25 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427005,92 m e E 738163,40 m**; deste, segue confrontando com **RUA VINTE DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°23'23,87"** e **20,63 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427025,13 m e E 738170,93 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°31'50,06"** e **3,58 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427028,47 m e E 738172,24 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Zelaci dos Santos Barbosa	IDENTIFICADOR:	ID 19
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	200
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	76,41	ÁREA LOTE (m²):	294,42

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8427111,26 m** e **E 738173,65**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°28'41,28"** e **30,41 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427096,76 m** e **E 738200,38 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°00'58,68"** e **9,79 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427087,62 m** e **E 738196,87 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°04'15,42"** e **11,67 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427092,93 m** e **E 738186,48 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°14'56,49"** e **0,48 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427093,37 m** e **E 738186,66 m**; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: **298°23'50,45"** e **18,88 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427102,35 m** e **E 738170,05 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°00'2,51"** e **9,61 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427111,26 m** e **E 738173,65 m**, encerrando esta descrição.

Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Edmar Gomes de Sales	IDENTIFICADOR:	ID 20
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	110
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	174,59	ÁREA LOTE (m²):	549,18

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P12**, de coordenadas **N 8427035,95 m** e **E 738085,31**; deste, segue confrontando com **RUA 20 DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°54'36,12"** e **9,66 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427031,58 m** e **E 738093,92 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "L"**, com os seguintes azimute plano e distância: **205°12'38,91"** e **35,21 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8426999,73 m** e **E 738078,92 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "K"**, com os seguintes azimute plano e distância: **205°12'39,23"** e **18,16 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8426983,30 m** e **E 738071,19 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "J"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°17'14,02"** e **5,32 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8426985,74 m** e **E 738066,46 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "I"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°23'2,96"** e **5,63 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8426988,33 m** e **E 738061,46 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "H"**, com os seguintes azimute plano e distância: **25°46'48,82"** e **4,90 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8426992,74 m** e **E 738063,59 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **25°50'47,19"** e **3,92 m**; até o vértice **P07**, de coordenadas

N 8426996,27 m e E 738065,30 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: 23°50'4,77" e 6,09 m; até o vértice P08, de coordenadas N 8427001,84 m e E 738067,76 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: 23°50'36,70" e 5,19 m; até o vértice P09, de coordenadas N 8427006,59 m e E 738069,86 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: 117°38'45,55" e 0,95 m; até o vértice P10, de coordenadas N 8427006,15 m e E 738070,70 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: 26°07'3,17" e 9,83 m; até o vértice P11, de coordenadas N 8427014,97 m e E 738075,03 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: 26°07'1,68" e 23,36 m; até o vértice P12, de coordenadas N 8427035,95 m e E 738085,31 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculados nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Maria do Rosário Candida de Oliveira	IDENTIFICADOR:	ID 21
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	430
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	93,12	ÁREA LOTE (m²):	297,48

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P06, de coordenadas N 8427079,19 m e E 738171,47; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: 117°20'15,08" e 9,95 m; até o vértice P01, de coordenadas N 8427074,62 m e E 738180,31 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: 201°39'24,36" e 30,16 m; até o vértice P02, de coordenadas N 8427046,59 m e E 738169,18 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: 298°05'17,22" e 9,94 m; até o vértice P03, de coordenadas N 8427051,27 m e E 738160,41 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: 21°34'56,87" e 7,77 m; até o vértice P04, de coordenadas N 8427058,50 m e E 738163,27 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: 21°38'23,04" e 7,37 m; até o vértice P05, de coordenadas N 8427065,35 m e E 738165,99 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: 21°36'35,46" e 14,89 m; até o vértice P06, de coordenadas N 8427079,19 m e E 738171,47 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Robertino Pereira Benevides	IDENTIFICADOR:	ID 22
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	209
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	62,78

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427010,56 m** e **E 738110,14**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°09'24,66"** e **10,79 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427005,47 m** e **E 738119,65 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°43'29,78"** e **5,57 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427000,30 m** e **E 738117,59 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE A**, com os seguintes azimute plano e distância: **294°01'46,32"** e **10,41 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427004,54 m** e **E 738108,08 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE B**, com os seguintes azimute plano e distância: **18°53'26,06"** e **6,36 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427010,56 m** e **E 738110,14 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Iasmin Pereira de Souza	IDENTIFICADOR:	ID 23
LOGRADOURO:	Rua Mario Pereira dos Santos	NÚMERO:	160
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	91,99	ÁREA LOTE (m²):	107,98

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P05**, de coordenadas **N 8427157,31 m** e **E 738204,67**; deste, segue confrontando com **RUA MARIO PEREIRA DOS SANTOS**, com os seguintes azimute plano e distância: **106°03'42,30"** e **4,73 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427156,00 m** e **E 738209,22 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **190°39'35,48"** e **18,42 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427137,90 m** e **E 738205,81 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **190°41'0,20"** e **3,85 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427134,12 m** e **E 738205,10 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **292°56'4,06"** e **5,24 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427136,16 m** e **E 738200,27 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **11°45'7,49"** e **21,60 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427157,31 m** e **E 738204,67 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Fátima Pereira da Silva	IDENTIFICADOR:	ID 24
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	130
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	137,62
MATRÍCULA:	1.083	LOTE:	59,60 m² do lote 12
		QUADRA:	L

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427038,66 m** e **E 738080,06**; deste, segue confrontando com **RUA 20 DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°39'0,25"** e **5,90 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427035,92 m** e **E 738085,29 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com

os seguintes azimute plano e distância: **206°05'33,80"** e **23,33 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427014,97 m** e **E 738075,03 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°44'9,46"** e **5,91 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427017,72 m** e **E 738069,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°06'12,71"** e **23,32 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427038,66 m** e **E 738080,06 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Maria do Rosário Alves Pereira	IDENTIFICADOR:	ID 25
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	S/N
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	85,51	ÁREA LOTE (m²):	393,23

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427113,68 m** e **E 738207,90**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **115°33'52,11"** e **9,99 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427109,37 m** e **E 738216,91 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°38'29,40"** e **14,10 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427096,36 m** e **E 738211,48 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°37'56,58"** e **24,93 m**; até o vértice **P07**, de coordenadas **N 8427073,35 m** e **E 738201,89 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°49'6,25"** e **9,90 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427078,12 m** e **E 738193,22 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°00'33,83"** e **10,15 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427087,60 m** e **E 738196,86 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°00'58,68"** e **9,81 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427096,76 m** e **E 738200,38 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **23°57'44,96"** e **18,52 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427113,68 m** e **E 738207,90 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Elizabete Maria Barbosa	IDENTIFICADOR:	ID 26
LOGRADOURO:	Rua Sem Denominação	NÚMERO:	235
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	57,39	ÁREA LOTE (m²):	131,46

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8426973,14 m** e **E 738175,05**; deste, segue confrontando com **RUA SEM DENOMINAÇÃO**, com os seguintes azimute plano e distância: **112°26'9,35"** e **7,50 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8426970,28 m** e **E 738181,98 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com

os seguintes azimute plano e distância: **200°44'7,56"** e **18,01 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8426953,44 m** e **E 738175,60 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **288°16'7,91"** e **6,91 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8426955,60 m** e **E 738169,05 m**; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: **18°53'1,10"** e **18,54 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8426973,14 m** e **E 738175,05 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Lindomar de Matos Oliveira	IDENTIFICADOR:	ID 27
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	244
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	44,74	ÁREA LOTE (m²):	79,09

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427032,85 m** e **E 738142,25**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **111°18'0,04"** e **10,18 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427029,15 m** e **E 738151,74 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°03'5,55"** e **8,22 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427021,53 m** e **E 738148,65 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°14'16,05"** e **10,18 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427026,03 m** e **E 738139,52 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°48'57,21"** e **7,35 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427032,85 m** e **E 738142,25 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Edilson Moreira Rodrigues	IDENTIFICADOR:	ID 28
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	26
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	83,68	ÁREA LOTE (m²):	141,6

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427100,08 m** e **E 738131,02**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°11'20,41"** e **6,98 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427096,89 m** e **E 738137,23 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **205°17'14,55"** e **20,01 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427078,80 m** e **E 738128,68 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°37'37,05"** e **7,16 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427082,01 m** e **E 738122,28 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **25°48'42,75"** e **20,07 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427100,08 m** e **E 738131,02 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de

Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Sueli da Silva Neves	IDENTIFICADOR:	ID 29
LOGRADOURO:	Rua Vitória	NÚMERO:	435
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	124,52	ÁREA LOTE (m²):	320,91

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427135,82 m** e **E 738106,75**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°51'18,32"** e **31,23 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427120,75 m** e **E 738134,10 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **195°28'4,63"** e **9,86 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427111,25 m** e **E 738131,47 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°17'10,15"** e **34,54 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427127,62 m** e **E 738101,05 m**; deste, segue confrontando com **RUA VITÓRIA**, com os seguintes azimute plano e distância: **34°48'14,44"** e **9,99 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427135,82 m** e **E 738106,75 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Fernando Alves dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 30
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	30
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	77,26	ÁREA LOTE (m²):	151,61

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P06**, de coordenadas **N 8427056,01 m** e **E 738151,53**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°05'25,92"** e **10,07 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427051,27 m** e **E 738160,41 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°05'17,22"** e **9,94 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427046,59 m** e **E 738169,18 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "H"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°03'32,17"** e **9,95 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427041,91 m** e **E 738177,96 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "I"**, com os seguintes azimute plano e distância: **203°03'4,68"** e **5,11 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427037,21 m** e **E 738175,96 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "J"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°07'40,16"** e **29,84 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427051,28 m** e **E 738149,64 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°46'49,88"** e **5,09 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427056,01 m** e **E 738151,53 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Diego Francisco Jesus da Silva	IDENTIFICADOR:	ID 31
LOGRADOURO:	Rua Rua Sebastião Alves Boas Sorte	NÚMERO:	281
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	55,18	ÁREA LOTE (m²):	102,29

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P09**, de coordenadas **N 8427082,01 m** e **E 738122,28**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°37'37,05"** e **7,16 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427078,80 m** e **E 738128,68 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "J"**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°39'0,07"** e **6,84 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427075,73 m** e **E 738134,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "L"**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°38'17,61"** e **7,00 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427072,59 m** e **E 738141,06 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "N"**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°36'17,13"** e **6,45 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427069,70 m** e **E 738146,83 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **203°11'18,90"** e **2,50 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427067,40 m** e **E 738145,85 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "O"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°04'25,31"** e **19,07 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427076,38 m** e **E 738129,02 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "P"**, com os seguintes azimute plano e distância: **203°11'18,90"** e **5,02 m**; até o vértice **P07**, de coordenadas **N 8427071,76 m** e **E 738127,04 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "R"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°04'25,31"** e **8,79 m**; até o vértice **P08**, de coordenadas **N 8427075,90 m** e **E 738119,29 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°04'31,28"** e **6,80 m**; até o vértice **P09**, de coordenadas **N 8427082,01 m** e **E 738122,28 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Zuleide Ferreira dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 32
LOGRADOURO:	Rua Mario Pereira dos Santos	NÚMERO:	126
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	72,08	ÁREA LOTE (m²):	111,86
MATRÍCULA:	1.083	LOTE:	81,88 m² do lote 04
		QUADRA:	N

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427165,18 m** e **E 738176,34**; deste, segue confrontando com **RUA MARIO PEREIRA DOS SANTOS**, com os seguintes azimute plano e distância: **105°17'23,97"** e **7,21 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427163,28 m** e **E 738183,29 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **197°23'27,02"** e **18,57 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427145,56 m** e **E 738177,74 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **282°40'17,85"** e **4,79 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427146,61 m** e **E 738173,07 m**; deste, segue confrontando

com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **9°59'12,68"** e **18,86 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427165,18 m** e **E 738176,34 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Aldineia Teixeira de Souza Miranda	IDENTIFICADOR:	ID 33
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	232
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	65,04	ÁREA LOTE (m²):	69,48

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427026,03 m** e **E 738139,52**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°14'16,06"** e **10,18 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427021,53 m** e **E 738148,65 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°08'26,55"** e **6,90 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427015,14 m** e **E 738146,05 m**; deste, segue confrontando com **RUA 20 DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°41'28,51"** e **10,15 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427019,70 m** e **E 738136,98 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°51'49,70"** e **6,82 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427026,03 m** e **E 738139,52 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Joaquim Gonçalves Laranjeira	IDENTIFICADOR:	ID 34
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	356
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	172,38

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P05**, de coordenadas **N 8427134,65 m** e **E 738183,54**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **113°11'20,88"** e **31,82 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427122,12 m** e **E 738212,79 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **110°20'5,50"** e **3,18 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427121,01 m** e **E 738215,77 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°55'46,86"** e **5,00 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427116,41 m** e **E 738213,83 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **292°55'46,85"** e **35,00 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427130,05 m** e **E 738181,59 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°55'46,86"** e **5,00 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427134,65 m** e **E 738183,54 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao

Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Valdilucio Ladeia Teixeira	IDENTIFICADOR:	ID 35
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	78
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	164,1	ÁREA LOTE (m²):	166,96

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427081,46 m** e **E 738054,66**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°48'15,28"** e **9,93 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427076,83 m** e **E 738063,44 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **207°37'25,04"** e **16,22 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427062,46 m** e **E 738055,92 m**; deste, segue confrontando com **RUA VINTE DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°46'54,53"** e **10,32 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427067,27 m** e **E 738046,79 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **29°00'48,41"** e **16,23 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427081,46 m** e **E 738054,66 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Uelton Moreira Gomes	IDENTIFICADOR:	ID 36
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	S/N
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	127,11

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8427123,47 m** e **E 738064,44**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°17'28,89"** e **20,89 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427113,89 m** e **E 738083,01 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **207°36'10,93"** e **6,07 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427108,51 m** e **E 738080,19 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°17'28,89"** e **21,01 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427118,14 m** e **E 738061,52 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **28°44'28,48"** e **6,07 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427123,47 m** e **E 738064,44 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Maria do Carmo Rodrigues Vieira Xavier	IDENTIFICADOR:	ID 37
----------------------	--	-----------------------	-------

LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	105
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	219,58	ÁREA LOTE (m²):	208,61

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427134,87 m** e **E 738161,48**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **108°39'33,28"** e **11,12 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427131,31 m** e **E 738172,01 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°05'53,06"** e **21,88 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427111,04 m** e **E 738163,78 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°45'41,62"** e **8,64 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427114,93 m** e **E 738156,07 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **15°10'47,29"** e **20,66 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427134,87 m** e **E 738161,48 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Manoel Messias Alves Martins Filho	IDENTIFICADOR:	ID 38
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	39
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	138,0	ÁREA LOTE (m²):	199,54

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8427118,83 m** e **E 738096,15**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°54'35,86"** e **9,62 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427114,18 m** e **E 738104,57 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **205°59'45,26"** e **20,26 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427095,97 m** e **E 738095,69 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°05'45,52"** e **10,04 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427100,70 m** e **E 738086,83 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **27°12'22,01"** e **20,39 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427118,83 m** e **E 738096,15 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Mauricio Silva Santos	IDENTIFICADOR:	ID 39
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	36
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	102,54	ÁREA LOTE (m²):	211,61

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P01**, de coordenadas **N 8427142,11 m** e **E**

738139,45; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **108°47'10,03"** e **6,71 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427139,95 m** e **E 738145,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **194°40'3,36"** e **33,02 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427108,01 m** e **E 738137,44 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°29'21,49"** e **6,79 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427111,25 m** e **E 738131,47 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **15°28'4,63"** e **9,86 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427120,75 m** e **E 738134,10 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **14°03'51,58"** e **22,02 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427142,11 m** e **E 738139,45 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Josué Pereira dos Santos	IDENTIFICADOR:	ID 40
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	98
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	26,83	ÁREA LOTE (m²):	26,83

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427043,79 m** e **E 738131,70**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **114°52'42,54"** e **4,00 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427042,11 m** e **E 738135,33 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°25'42,05"** e **6,31 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427036,23 m** e **E 738133,02 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **294°52'42,57"** e **4,52 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427038,14 m** e **E 738128,92 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°12'30,90"** e **6,30 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427043,79 m** e **E 738131,70 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Edinalvo Teixeira de Matos	IDENTIFICADOR:	ID 41
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	145
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	30,73	ÁREA LOTE (m²):	30,73

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427033,29 m** e **E 738126,53**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **114°52'42,57"** e **4,97 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427031,20 m** e **E 738131,05 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°25'42,05"** e **5,96 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427025,65 m** e **E 738128,87 m**; deste, segue confrontando com **RUA 20 DE**

NOVEMBRO, com os seguintes azimute plano e distância: **296°09'56,11"** e **5,47 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427028,06 m** e **E 738123,96 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°12'30,90"** e **5,83 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427033,29 m** e **E 738126,53 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Lucas Santana de Matos	IDENTIFICADOR:	ID 42
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boas Sorte	NÚMERO:	250
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	32,82	ÁREA LOTE (m²):	74,84

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P05**, de coordenadas **N 8427039,56 m** e **E 738144,94**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **110°01'51,65"** e **10,22 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427036,06 m** e **E 738154,54 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°04'20,89"** e **3,01 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427033,27 m** e **E 738153,41 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°05'18,98"** e **4,45 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427029,15 m** e **E 738151,74 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **291°18'0,02"** e **10,18 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427032,85 m** e **E 738142,25 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°50'44,02"** e **7,23 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427039,56 m** e **E 738144,94 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Adão Clezio Santana de Matos	IDENTIFICADOR:	ID 43
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boas Sorte	NÚMERO:	193
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	53,01	ÁREA LOTE (m²):	78,39

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8426992,91 m** e **E 738103,55**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **113°17'16,96"** e **10,09 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8426988,92 m** e **E 738112,82 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **202°01'34,35"** e **7,57 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8426981,90 m** e **E 738109,98 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **290°19'16,14"** e **9,99 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8426985,37 m** e **E 738100,61 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°18'6,57"** e **8,09 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8426992,91 m** e **E 738103,55 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo

as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Antenora Oliveira Santos	IDENTIFICADOR:	ID 44
LOGRADOURO:	Rua Eliene Lopes Frota Pereira	NÚMERO:	S/N
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	125,33

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427112,82 m** e **E 738058,60**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°17'28,88"** e **21,14 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427103,13 m** e **E 738077,38 m**; deste, segue confrontando com **RUA ELIENE LOPES FROTA PEREIRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **207°36'10,93"** e **6,00 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427097,81 m** e **E 738074,60 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°46'2,49"** e **21,26 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427107,72 m** e **E 738055,78 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **28°50'5,39"** e **5,83 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427112,82 m** e **E 738058,60 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Izanildo Fernandes Pereira	IDENTIFICADOR:	ID 45
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	22
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	216,32	ÁREA LOTE (m²):	335,32

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P08**, de coordenadas **N 8427104,87 m** e **E 738122,48**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **119°17'15,46"** e **9,79 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427100,08 m** e **E 738131,02 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **205°48'42,75"** e **20,07 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427082,01 m** e **E 738122,28 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **206°04'31,28"** e **6,80 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427075,90 m** e **E 738119,29 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **206°07'46,65"** e **7,06 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427069,56 m** e **E 738116,18 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°54'44,27"** e **9,89 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427074,19 m** e **E 738107,44 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°09'33,07"** e **3,79 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427077,59 m** e **E 738109,11 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "H"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°04'23,31"** e **9,90 m**; até o vértice **P07**, de coordenadas **N 8427086,48 m** e **E 738113,46 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "I"**, com os seguintes azimute plano e distância: **26°07'37,96"** e **20,48 m**; até o vértice **P08**, de coordenadas **N 8427104,87 m** e **E 738122,48 m**, encerrando esta descrição. Todas as

coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Gilmar Santos Castro	IDENTIFICADOR:	ID 46
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	14
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	142,2	ÁREA LOTE (m²):	193,63

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427096,36 m** e **E 738211,48**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **113°38'47,20"** e **7,90 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427093,19 m** e **E 738218,72 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "H"**, com os seguintes azimute plano e distância: **203°39'27,38"** e **25,57 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427069,77 m** e **E 738208,46 m**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°35'9,64"** e **7,48 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427073,35 m** e **E 738201,89 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°37'58,07"** e **24,93 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427096,36 m** e **E 738211,48 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Natalino Wagner Santana de Matos	IDENTIFICADOR:	ID 47
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boa Sorte	NÚMERO:	258
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	130,26	ÁREA LOTE (m²):	194,27

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P07**, de coordenadas **N 8427046,44 m** e **E 738147,70**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "H"**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°34'5,02"** e **24,23 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427035,23 m** e **E 738169,18 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **199°13'37,84"** e **8,78 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427026,94 m** e **E 738166,29 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°10'13,72"** e **10,97 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427031,78 m** e **E 738156,44 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°10'40,99"** e **3,38 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427033,27 m** e **E 738153,41 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **22°02'55,79"** e **3,01 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas **N 8427036,06 m** e **E 738154,54 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **290°01'51,65"** e **10,22 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas **N 8427039,56 m** e **E 738144,94 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°51'31,75"** e **7,41 m**; até o vértice **P07**, de coordenadas **N 8427046,44 m** e **E 738147,70 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas

referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Vera Lúcia do Nascimento Pereira	IDENTIFICADOR:	ID 48
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	62
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	105,23	ÁREA LOTE (m²):	148,95

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427083,81 m e E 738162,52**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°18'10,20"** e **10,07 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427079,19 m e E 738171,47 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°36'35,46"** e **14,89 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427065,35 m e E 738165,99 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **297°15'14,20"** e **10,04 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427069,95 m e E 738157,06 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°30'5,16"** e **14,90 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427083,81 m e E 738162,52 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Maria Zelia Fernandes Pereira	IDENTIFICADOR:	ID 49
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	28
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	23,82	ÁREA LOTE (m²):	139,49

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427096,87 m e E 738137,22**; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **116°55'6,96"** e **7,13 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427093,64 m e E 738143,58 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "K"**, com os seguintes azimute plano e distância: **206°06'55,55"** e **19,95 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427075,73 m e E 738134,80 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "J"**, com os seguintes azimute plano e distância: **296°39'0,07"** e **6,84 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427078,80 m e E 738128,68 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **25°17'7,61"** e **19,98 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427096,87 m e E 738137,22 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Luciano Pereira de Souza	IDENTIFICADOR:	ID 50		
LOGRADOURO:	Rua Mario Pereira de Souza	NÚMERO:	S/N		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	0	ÁREA LOTE (m²):	214,59		
MATRÍCULA:	1.083	LOTE:	171,59 m² do lote 01	QUADRA:	O

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427191,77 m** e **E 738222,99**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **104°01'2,02"** e **7,31 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427190,00 m** e **E 738230,08 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **194°38'3,73"** e **28,58 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427162,35 m** e **E 738222,86 m**; deste, segue confrontando com **RUA MARIO PEREIRA DOS SANTOS**, com os seguintes azimute plano e distância: **285°02'27,65"** e **7,75 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427164,36 m** e **E 738215,38 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **15°30'59,63"** e **28,45 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427191,77 m** e **E 738222,99 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Caike Renan Rodrigues Machado	IDENTIFICADOR:	ID 51
LOGRADOURO:	Rua Rivaldo Ladeia de Souza	NÚMERO:	98
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	68,39	ÁREA LOTE (m²):	238,39

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427208,53 m** e **E 738277,24**; deste, segue confrontando com **RUA RIVALDO LADEIA DE SOUZA**, com os seguintes azimute plano e distância: **104°57'52,59"** e **7,78 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427206,52 m** e **E 738284,76 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **204°05'48,96"** e **31,15 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427178,08 m** e **E 738272,04 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **289°55'13,46"** e **7,81 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427180,74 m** e **E 738264,70 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **24°17'12,73"** e **30,49 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427208,53 m** e **E 738277,24 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Ivania Rodrigues da Silva	IDENTIFICADOR:	ID 52
LOGRADOURO:	Rua Rivaldo Ladeia de Souza	NÚMERO:	204
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	60,9	ÁREA LOTE (m²):	187,3

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P06**, de coordenadas **N 8427206,52 m** e **E 738284,77**; deste, segue confrontando com **RUA RIVALDO LADEIA DE SOUZA**, com os seguintes azimute plano e distância: **104°54'43,32"** e **5,70 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas

N 8427205,05 m e E 738290,28 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°01'59,57"** e **14,93 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas N 8427191,11 m e E 738284,92 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "E"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°59'20,39"** e **6,31 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas N 8427185,22 m e E 738282,66 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: **218°05'33,18"** e **10,88 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas N 8427176,66 m e E 738275,95 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "D"**, com os seguintes azimute plano e distância: **289°57'36,15"** e **4,16 m**; até o vértice **P05**, de coordenadas N 8427178,08 m e E 738272,04 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **24°06'49,39"** e **31,16 m**; até o vértice **P06**, de coordenadas N 8427206,52 m e E 738284,77 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Geane dos Santos Silva e Silva	IDENTIFICADOR:	ID 53
LOGRADOURO:	Rua Durval Nobre Lessa (Antiga Francisco Bezerra)	NÚMERO:	45
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	90,37	ÁREA LOTE (m²):	154,94

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas N 8427067,68 m e E 738193,48; deste, segue confrontando com **RUA FRANCISCO BEZERRA**, com os seguintes azimute plano e distância: **117°50'17,09"** e **5,03 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas N 8427065,33 m e E 738197,93 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "K"**, com os seguintes azimute plano e distância: **200°48'53,71"** e **30,31 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas N 8427037,00 m e E 738187,16 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "J"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°07'1,70"** e **5,28 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas N 8427039,49 m e E 738182,50 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "I"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°16'51,26"** e **30,25 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas N 8427067,68 m e E 738193,48 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Manoel Messias Pereira de Souza	IDENTIFICADOR:	ID 54
LOGRADOURO:	Rua Rivaldo Ladeia de Souza	NÚMERO:	S/N
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	43,97	ÁREA LOTE (m²):	108,43

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas N 8427205,05 m e E 738290,28; deste, segue confrontando com **RUA RIVALDO LADEIA DE SOUZA**, com os seguintes azimute plano e distância: **105°02'11,68"** e **6,67 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas N 8427203,32 m e E 738296,72 m; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "H"**, com os seguintes azimute plano e distância: **196°57'3,36"** e **15,26 m**; até o vértice **P02**, de

coordenadas **N 8427188,72 m** e **E 738292,27 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "G"**, com os seguintes azimute plano e distância: **288°00'46,76"** e **7,73 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427191,11 m** e **E 738284,92 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "F"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°01'59,57"** e **14,93 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427205,05 m** e **E 738290,28 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	Marcio Rodrigues Silva	IDENTIFICADOR:	ID 55
LOGRADOURO:	Rua Vinte de Novembro	NÚMERO:	185
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	107,64	ÁREA LOTE (m²):	126,43

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427024,40 m** e **E 738182,47**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "C"**, com os seguintes azimute plano e distância: **111°51'51,49"** e **5,08 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427022,51 m** e **E 738187,18 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "A"**, com os seguintes azimute plano e distância: **201°58'2,72"** e **24,99 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8426999,33 m** e **E 738177,83 m**; deste, segue confrontando com **RUA 20 DE NOVEMBRO**, com os seguintes azimute plano e distância: **293°42'38,02"** e **4,85 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427001,28 m** e **E 738173,39 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "B"**, com os seguintes azimute plano e distância: **21°26'29,77"** e **24,84 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427024,40 m** e **E 738182,47 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS 2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

BENEFICIÁRIO:	José Ricardo Silva Fernandes	IDENTIFICADOR:	ID 56
LOGRADOURO:	Rua Sebastião Alves Boas Sorte	NÚMERO:	279
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	79,87	ÁREA LOTE (m²):	95,29

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P04**, de coordenadas **N 8427076,38 m** e **E 738129,02**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "O"**, com os seguintes azimute plano e distância: **118°04'25,31"** e **19,07 m**; até o vértice **P01**, de coordenadas **N 8427067,40 m** e **E 738145,85 m**; deste, segue confrontando com **RUA SEBASTIÃO ALVES BOA SORTE**, com os seguintes azimute plano e distância: **203°11'18,90"** e **5,02 m**; até o vértice **P02**, de coordenadas **N 8427062,79 m** e **E 738143,87 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "Q"**, com os seguintes azimute plano e distância: **298°04'25,31"** e **19,07 m**; até o vértice **P03**, de coordenadas **N 8427071,76 m** e **E 738127,04 m**; deste, segue confrontando com **CONFRONTANTE "P"**, com os seguintes azimute plano e distância: **23°11'18,90"** e **5,02 m**; até o vértice **P04**, de coordenadas **N 8427076,38 m** e **E 738129,02 m**, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas referem-se ao Sistema Universal Transversa de Mercator – UTM, meridiano central nº 45 WGr e de sistema de referência SIRGAS

2000, sendo as distâncias e azimutes calculadas nos padrões cartográficos supracitados.

1.2. Coordenadas e referências geodésicas: Todas as coordenadas descritas nos memoriais supramencionados estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como Datum o SIRGAS 2000. Os cálculos de azimutes, distâncias, área e perímetro foram efetuados no plano de projeção UTM.

1.3. Numeração de identificação (ID) e regularização distinta: Os números de Identificação (ID) foram catalogados de acordo com o cadastro prévio e avaliação de viabilidade. Portanto, é possível que a sequência numérica apresente saltos e/ou repetições de unidades, considerando a regularização de imóveis em Loteamentos/Bairros distintos.

1.4. Consequências da falta de manifestação de confrontantes: A ausência de manifestação de confrontantes, sejam eles sabidos ou desconhecidos, terceiros interessados ou de qualquer outra natureza, perante o Município de Guanambi, após o período de 30 (trinta) dias subsequente ao prazo do edital publicado, implicará em concordância e na perda de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto do procedimento de Regularização Fundiária Urbana - REURB.

1.5. Não renovação em caso de usucapião: Esclarece-se que o presente edital não será renovado no caso de titulação final ocorrer por meio de usucapião, seja ele judicial ou extrajudicial. Esta publicação atende aos requisitos previstos no §4º do art. 216-A da Lei nº 6.015/73.

1.6. Requisitos para manifestação de impugnação: Qualquer manifestação de impugnação por parte de interessados deve atender aos requisitos mínimos estabelecidos na legislação, incluindo: i) demonstração de interesse; ii) descrição precisa e objetiva do que está sendo pleiteado; e iii) apresentação de lastro probatório que confirme as alegações apresentadas.

1.7. Procedimento de manifestação de impugnação: As manifestações de impugnação devem ser encaminhadas por escrito ou via postal à Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana, protocoladas no setor de Regularização Fundiária Urbana, localizado na Secretária de Planejamento da Prefeitura Municipal de Guanambi, na seguinte morada: Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, Centro, Segundo andar, CEP: 46.430-000.

1.8. Avanço do processo em caso de ausência de impugnações: Após a conclusão das notificações formais e das respectivas publicações, na eventualidade de não serem apresentadas impugnações, os procedimentos relativos à Regularização Fundiária Urbana Social - REURB (S) referentes às áreas ocupadas mencionadas serão avançados. Essa medida tem o intuito de prevenir prejuízos aos padrões de desenvolvimento urbano, ao mesmo tempo que assegura os direitos dos requeridos. Nesse contexto, está prevista a entrega do título de "LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA". Os passos seguintes englobam a emissão das CRF (CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), e o subsequente submissão da documentação pertinente, para emissão e registro de titularidade no cartório de imóveis.

1.8.1 Os Imóveis que não atendem aos requisitos para REURB/S serão classificados como REURB-E.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

2.1. Natureza e publicação do edital: O presente edital é de natureza pública e será amplamente divulgado no Diário Oficial do Município de Guanambi, assegurando a devida publicidade e observância das formalidades legais.

2.2. Canal de comunicação para esclarecimentos: Visando dirimir eventuais questionamentos ou para o devido esclarecimento de questões, informa-se que o contato deve ser estabelecido por meio do número de telefone (77) 9.9846-8445 ou pelo endereço eletrônico regularizapmg@gmail.com, proporcionando uma via eficaz de comunicação com as partes interessadas.

2.3. Resolução de casos omissos: Eventualmente, diante de circunstâncias não abordadas explicitamente no presente edital, a atribuição de dirimir tais questões fica a cargo da Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana, órgão competente para tomar decisões em conformidade com as normas e princípios que regem o processo de regularização fundiária.

2.4. Foro competente para litígios: Para fins de resolução de controvérsias que possam surgir no âmbito deste procedimento de regularização fundiária, estabelece-se o Foro da Comarca de Guanambi-BA, como a jurisdição competente, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade de julgamentos relacionados a esta matéria.

Guanambi – BA, 22 de abril de 2025

Arnaldo Pereira de Azevedo
Prefeito do Município de Guanambi